seca 210

seca®
Precision for health

Deutsch	Seite 3
Englisch	Page 5
Français	Page 7
Español	Página 9
Italiano	Pagina 11
Dansk	Side 13
Svenska	Sida 15
Norsk	Side 17
Suomi	Sivu 19
Nederlands	Pagina 21
Português	Página 23
Ελληνικά	Σελίδα 25
日本語	ページ27
Polski	Strona 29
Română	Pagina 31

Användningsändamål

Det mekaniska längdmätinstrumentet för spädbarn utgör ett stöd för läkare vid diagnos- eller behandlingsbeslut baserade på patientens kroppslängd eller tillväxt.

Säkerhetsföreskrifter

⚠ VARNING!

Personskador på grund av fall

Mätinstrument för spädbarn placeras ofta på en förhöjd arbetsyta. Spädbarnet kan skadas svårt, irreversibelt eller dödligt om det faller från arbetsytan.

- ► Se till att apparaten står eller ligger stadigt och vågrätt.
- ► Lämna aldrig spädbarn utan tillsyn.


Symboler på apparaten och typskylten

Text/ symbol	Innebörd
UK CA xxxx	Apparaten överensstämmer med direktiven i Storbritannien xxxx: Anmält organ för medicintekniska produkter i Storbritannien
UK REP	Importör/representant i Storbritannien: seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham Storbritannien
CH REP	Importör/representant i Schweiz: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönmatt Str. 2 CH-4153 REINACH
MD	Medicinteknisk produkt enligt förordning (EU) 2017/745

Användning

Mätning:

1. Lägg spädbarnet på mätmattan. Spädbarnets huvud måste ligga på mätmattans huvudanslag (1).
2. Skjut fotanslaget (2) mot barnets fötter med höger hand och håll fast barnet med vänster hand.
3. Sträck på barnets ben genom att försiktigt trycka ner knäna mot mätmattan.
4. Lägg an fotanslaget (2) rätvinkligt mot spädbarnets fotsulor.
5. Avläs kroppslängden på markeringarna på mätmattans (3) botten.



Om man följer ovanstående steg uppnås en mätnoggrannhet på bättre än ± 5 mm.

Hygienisk reprocessing

⚠ VARNING!

Infektionsrisk

► Reprocessa apparaten hygieniskt regelbundet.

⚠ OBS!

Apparatskador

► Använd enbart spritbaserade desinfektionsmedel (t.ex. 70 % etanol).

► Följ bruksanvisningen för desinfektionsmedlet.

► Använd inga skarpa eller repande rengöringsmedel.

► Rengör apparaten:
— Fukta en rengöringsduk med en mild tvållösning och våttorka apparaten med den.

► Desinficera apparaten:
— Fukta en rengöringsduk med desinfektionsmedel och våttorka apparaten med den.

Före och efter varje mätning	Vid behov
• Mätmattans yta • Huvudanslag • Fotanslag	Alla övriga delar av mätmattan

Tekniska data

Mätområde:	100-990 mm / 4-39 inch
Indelning:	5 mm / 1/4 inch
Noggrannhet:	bätre än ± 5 mm
Mått (B x H x D):	300 x 140 x 1340 mm
Vikt:	ca. 500 g
Temperaturområde:	+10 °C till +40 °C
Medicinteknisk produkt enligt förordning (EU) 2017/745:	Klass 1 med mätfunktion

Sophantering

Apparaten består av högkvalitativa material som kan återanvändas. Avfallshantera apparaten enligt gällande lagar och föreskrifter.

Garanti

För brister vilka kan hänföras till materialeller fabrikationsfel lämnas en garantifrist på två år från leveransdatum. Undantagna från detta är alla rörliga delar, som t.ex. batterier, kablar, nätaggregat, laddningsbara batterier osv.. Brister vilka faller under garantin åtgärdas utan kostnad för kunden mot förevisande av köpkvittot. Övriga anspråk kan inte lämnas. Kunden står för transportkostnaderna när apparaten befinner sig på annan ort än kundens huvudadress. Vid transportskador kan garantianspråk endast göras gällande när för transporten den kompletta originalförpackningen använts och varan säkrats och fixerats i originalförpackat tillstånd. Ta därför vara på alla förpackningsdelar.

Garantin upphör att gälla när apparaten öppnats av person som inte uttryckligen auktoriserats av seca.
Kunder i utlandet ber vi att i garantifall ta kontakt med representanten i respektive land.

Försäkran om överensstämmelse CE

Härmed förklarar seca gmbh & co. kg att produkten uppfyller bestämmelserna i tillämpliga EU-direktiv. Den kompletta överensstämmelseförklaringen finns på: www.seca.com.

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Germany

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters in Germany and branches in:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

and with exclusive partners in more than 110 countries.

All contact data at
seca.com

17-10-02-222m_2025-12B