| DE |
| --- |
| **Kaltsterilisation**<br>**für invasive medizinische Geräte**<br>**Peressigsäurepulver** |
| **ACHTUNG** |
| Eigenschaften<br>GERMOCID POLVERE enthält eine Vorstufe der Peressigsäure, die nach dem Verdünnen des Pulvers in warmem Wasser aktiviert wird; das Pulver löst sich vollständig ohne Rückstände auf dem Boden und ohne Oberflächenschaum. Die anfänglich blaue Flüssigkeit wird nach etwa fünfzehn Minuten farblos, die Zeit, die für die Entwicklung des Wirkstoffs (Peressigsäure) erforderlich ist, um die Lösung zu verwenden, die somit ein hohes keimtötendes Potenzial hat. GERMOCID POLVERE kann als Dekontaminant, Desinfektionsmittel, Sporicide, Kaltsterilisation von invasiven medizinischen Geräten, Krankenhaus, medizinische und zahnärztliche Operationen verwendet werden. Das Produkt kann auch im ästhetischen Bereich auf nicht-invasiven Geräten eingesetzt werden. GERMOCID POLVERE ist auch wirksam als Dekontaminant und für die Desinfektion und schnelle Kaltsterilisation von wärmeempfindlichen Materialien wie: Endoskope, optische Fasern, Aufnehmer, etc. Die absolute Kompatibilität mit den Komponenten bedeutet, dass GERMOCID POLVERE auch für Endoskop-Waschmaschinen verwendet werden kann. Nach der Verwendung können die Lösungen als nicht gefährliche Abfälle entsorgt werden" |

**Gebrauchsanweisung:** Zubereitung der Lösung zum Eintauchen: im entsprechenden Becken das notwendige warme Wasser vorbereiten, überprüfen, dass die Temperatur bei etwa 35 °C liegt, um die Auflösung des Pulvers zu erleichtern; Dosierung der Anwendung entsprechend der gewünschten Aktivität ausgießen; Mischen Sie die Lösung, bis eine klare blaue Farbe erhalten ist; warten Sie 15 Minuten vor der Verwendung der Lösung. Dekontamination/Desinfektion: 8 g pro Liter Wasser verwenden und die Instrumente 10 Minuten in der Lösung eintauchen; bei bleibenden organischen Rückständen mit geeignetem Reinigungsmittel waschen; nach dem Eintauchen die Instrumente entfernen und spülen; für die beschriebene Tätigkeit, bleibt die Lösung maximal 7 Tage nach der Zubereitung aktiv (abhängig von der Menge der behandelten Instrumente). Sporizidaktivität: Verwenden Sie 8 g pro Liter Wasser und tauchen Sie die Instrumente 10 Minuten in die Lösung ein; für die beschriebene Aktivität bleibt die Lösung maximal 24 Stunden nach der Zubereitung aktiv. Hohe Desinfektion/kalte Sterilisation: verwenden Sie 16 g pro Liter Wasser und tauchen Sie die Instrumente in die Lösung für 10 Minuten; nach dem Eintauchen entfernen Sie die Instrumente und spülen Sie mit sterilem Wasser ab; trocknen Sie und lagern Sie aseptisch; für die beschriebene Tätigkeit, Die Lösung bleibt nach der Zubereitung maximal 24 Stunden aktiv.

**Zusammensetzung:** 100 Gramm des Produkts enthalten: Tetracethylendiamin 25,00 g; Natriumpercarbonat 42,00 g; Co-Formulatoren q.b bis 100,00 g.

**Warnungen:** H302 Schädlich, wenn verschluckt. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P264 Waschen Sie die Hände gründlich nach dem Umgang. P280 Tragen Sie Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz. P305-P351-P338WENN IN DEN AUGEN: Vorsichtig mit Wasser für mehrere Minuten abspülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht zu tun. Weiter abspülen. P310 Rufen Sie sofort ein POISON CENTER/Arzt an. Enthält: NATRIUMPERCARBONAT. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. Verwenden Sie keine Metallschalen. Professionelle Verwendung.

| |
|---|
| **Materialverträglichkeit:** GERMOCID POLVERE ist mit den meisten Materialien, die für die Herstellung der verschiedenen Geräte in Krankenhäusern und im Gesundheitswesen verwendet werden, sehr gut kompatibel. GERMOCID POLVERE/Medizinprodukt-Kompatibilitätsstudien zeigen keine Verschlechterung des Medizinprodukts nach der Anwendung von GERMOCID POLVERE unter den empfohlenen Anwendungsbedingungen. |
| **Haltbarkeit und Lagerung:** Das Produkt ist 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum gültig, es muss in seiner Originalverpackung gelagert werden. Wenn die Verpackung am Ende jeder Probenahme richtig geöffnet und verschlossen wird, ohne dass der Restinhalt durch Stoffe und/oder äußere Einflüsse verunreinigt wird, behält das Präparat seine Gültigkeit bis zur Erschöpfung des Produkts. Das Produkt ist feuchtigkeitsbeständig. An einem kühlen und trockenen Ort, fern von Wärmequellen, lagern. Verwenden Sie keine beschädigte Verpackung. |
| **Lot und Verfallsdatum:** siehe Verpackung |
| **MEDIZINPRODUKT CE 0546 Europäische Richtlinie 93/42/ECC** |
| **Hersteller:**<br>GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938<br>www.germo.it - info@germodis.com<br>MADE IN ITALY |
| Warnungen können sich bei Aktualisierungen des Sicherheitsdatenblatts ändern |