PL

Środek do zimnej sterylizacji
do inwazyjnych wyrobów medycznych
kwas nadoctowy w proszku

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Właściwości

GERMOCID POLVERE zawiera prekursor kwasu nadoctowego, który zostaje aktywowany po rozcieńczeniu proszku w ciepłej wodzie; proszek rozpuszcza się całkowicie bez pozostawiania osadów na dnie i bez piany powierzchniowej. Początkowo niebieska ciecz staje się bezbarwna po około piętnastu minutach, tj. czasie niezbędnym do aktywacji substancji czynnej (kwasu nadoctowego); po jego upływie roztwór będzie gotowy do użycia i będzie miał wysoki potencjał bakteriobójczy. GERMOCID POLVERE może być stosowany jako środek odkażający, dezynfekujący, zarodnikobójczy oraz do zimnej sterylizacji inwazyjnych wyrobów medycznych, w szpitalach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych. Produkt może być również stosowany w dziedzinie pielęgnacji urody na wyrobach nieinwazyjnych. GERMOCID POLVERE jest również skuteczny jako środek do dekontaminacji oraz do dezynfekcji i szybkiej sterylizacji zimnej materiałów wrażliwych na temperaturę, takich jak: endoskopy, światłowody, przetworniki itp. Pełna kompatybilność z komponentami oznacza, że GERMOCID POLVERE może być używany także w urządzeniach do mycia endoskopów. Po użyciu roztwory można zutylizować jako odpady inne niż niebezpieczne.

Sposób użycia: Przygotowanie roztworu do zanurzania: przygotować na tacy letnią wodę w odpowiedniej ilości, zwracając uwagę, aby temperatura wynosiła około 35°C, co ułatwi rozpuszczenie proszku; wsypać dawkę odpowiednią dla poziomu aktywności, jaki chce się uzyskać; mieszać roztwór aż do uzyskania klarownego niebieskiego roztworu; odczekać 15 minut przed użyciem roztworu. **Dekontaminacja/Dezynfekcja:** użyć 8 g na litr wody i zanurzyć narzędzia w roztworze na 10 minut; w przypadku uporczywych pozostałości organicznych, umyć przy użyciu odpowiedniego detergentu; po zanurzeniu wyjąć narzędzia i opłukać je; w przypadku opisanej czynności roztwór pozostaje aktywny maksymalnie przez 7 dni od przygotowania (w zależności od ilości dezynfekowanych narzędzi). **Działanie zarodnikobójcze:** użyć 8 g na litr wody i zanurzyć narzędzia w roztworze na 10 minut; w przypadku opisanej czynności roztwór pozostaje aktywny przez maksymalnie 24 godziny od przygotowania. **Wysoki poziom dezynfekcji/Zimna sterylizacja:** użyć 16 g na litr wody i zanurzyć narzędzia w roztworze na 10 minut; po zanurzeniu wyjąć narzędzia i opłukać sterylną wodą; wysuszyć i przechowywać w warunkach aseptycznych; w przypadku opisanej czynności roztwór pozostaje aktywny przez maksymalnie 24 godziny od przygotowania.

Skład: 100 gramów produktu zawiera: tetraacetyloetylenodiamina 25,00 g; nadwęglan sodu 42,00 g; składniki obojętne q.s. 100,00 g.

Ostrzeżenia: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. **H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu. **P264** Dokładnie umyć ręce po użyciu. **P280** Stosować ochronę oczu i twarzy. **P305-P351-P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P310** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. **Zawiera:** NADWĘGLAN SODU. Nie stosować do narzędzi ze stopu aluminium i niklu. Postępować zgodnie z instrukcją użycia. Nie używać metalowych tac. Do użytku profesjonalnego.

Kompatybilność materiałowa: GERMOCID POLVERE charakteryzuje się wysoką kompatybilnością z większością materiałów, z których wytwarzanych jest wiele wyrobów stosowanych w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej. Badania kompatybilności GERMOCID POLVERE z wyrobami medycznymi nie wykazują degradacji wyrobu medycznego po zastosowaniu GERMOCID POLVERE w zalecanych warunkach użytkowania.

Okres ważności i przechowywanie: Okres ważności produktu wynosi 2 lata od daty produkcji. Produkt musi być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli opakowanie jest prawidłowo otwierane i zamykane po każdym pobraniu dozy produktu, bez zanieczyszczenia pozostałego produktu substancjami i/lub czynnikami zewnętrznymi, preparat zachowuje swoją przydatność do użytku do momentu zużycia produktu. Produkt wrażliwy na działanie wilgoci. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Partia i termin przydatności do użytku: zob. opakowanie

WYRÓB MEDYCZNY CE 0546 Dyrektywa 93/42/EWG

Producent:
GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com
MADE IN ITALY

Ostrzeżenia mogą ulec zmianie wraz z aktualizacją karty charakterystyki produktu