LV
Aukstais sterilizators **invazīvām medicīnas ierīcēm** **peretiķskābes pulveris**
BĪSTAMĪBA
Īpašība GERMOCID POLVERE satur peretiķskābes prekursoru, kas tiek aktivizēts pēc pulvera atšķaidīšanas remdenā ūdenī; pulveris pilnībā izšķīst, neatstājot nosēdumus un neveidojot putas uz virsmas. Sākotnēji zilais šķidrums kļūst bezkrāsains pēc aptuveni 15 minūtēm, kas ir aktīvās vielas (peretiķskābes) attīstībai nepieciešamais laiks, lai šķīdums būtu gatavs lietošanai, tādējādi iegūstot augstu baktericīda potenciālu. GERMOCID POLVERE var lietot kā atsārņošanas, dezinfekcijas, sporicīdu, aukstās sterilizācijas līdzekli invazīvām medicīnas ierīcēm slimnīcās, medicīnas un zobārstniecības praksēs. Produktu var lietot arī skaistumkopšanas jomā neinvazīvām ierīcēm. GERMOCID POLVERE ir efektīvs arī kā atsārņošanas līdzeklis un karstumjutīgu materiālu, piemēram, endoskopu, optisko šķiedru, pārveidotāju utt., dezinfekcijai un ātrai aukstajai sterilizācijai. Absolūtā komponentu savietojamība nozīmē, ka GERMOCID POLVERE var lietot arī endoskopu tīrīšanas iekārtās. Pēc lietošanas šķīdumus var utilizēt kā nebīstamus atkritumus.

Lietošanas instrukcija: Šķīduma sagatavošana iegremdēšanai: sagatavojiet nepieciešamo remdeno ūdeni attiecīgajā tvertnē, pārliecinoties, ka temperatūra ir aptuveni 35 °C, lai atvieglotu pulvera izšķīšanu; ielejiet izmantojamo devu atbilstoši vēlamajai iedarbībai; samaisiet šķīdumu, līdz tiek iegūts dzidrs zils šķīdums; pirms šķīduma lietošanas pagaidiet 15 minūtes. **Atsārņošana/dezinfekcija:** izmantojiet 8 g uz litru ūdens un iegremdējiet instrumentus šķīdumā uz 10 minūtēm; paliekošu organisko atlieku gadījumā tīriet tos, izmantojot atbilstošu tīrīšanas līdzekli; pēc iegremdēšanas izņemiet instrumentus un noskalojiet tos; aprakstītajai darbībai šķīdums ir aktīvs ne ilgāk kā 7 dienas pēc sagatavošanas (atkarībā no apstrādāto instrumentu daudzuma). **Sporicīda iedarbība:** izmantojiet 8 g uz litru ūdens un iegremdējiet instrumentus šķīdumā uz 10 minūtēm; aprakstītajai darbībai šķīdums ir aktīvs ne ilgāk kā 24 stundas pēc sagatavošanas. **Augsta līmeņa dezinfekcija/aukstā sterilizācija:** izmantojiet 16 g uz litru ūdens un iegremdējiet instrumentus šķīdumā uz 10 minūtēm; pēc iegremdēšanas izņemiet instrumentus un noskalojiet tos ar sterilu ūdeni; noslaukiet un uzglabājiet aseptiskā veidā; aprakstītajai darbībai šķīdums ir aktīvs ne ilgāk kā 24 stundas pēc sagatavošanas.

Sastāvs: 100 grami produkta satur: 25,00 g tetracetiletilēndiamīna; 42,00 g nātrija perkarbonāta; līdzformulantus pēc vajadzības uz 100,00 g.

Brīdinājumi: H302 Kaitīgs, ja norij. **H318** Izraisa nopietnus acu bojājumus. **P264** Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas. **P280** Lietot acu un sejas aizsarglīdzekļus. **P305-P351-P338** SASKARĒ AR ACĪM:: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. **P310** Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. **Satur:** NĀTRIJA PERKARBONĀTU. Nelietot alumīnija un niķeļa sakausējumu instrumentiem. Ievērot lietošanas instrukcijas. Neizmantot metāla tvertnes. Profesionālai lietošanai.

Materiālu savietojamība: GERMOCID POLVERE ir augsta savietojamība ar lielāko daļu materiālu, no kuriem tiek izgatavotas dažādas slimnīcās un veselības aprūpē izmantotās ierīces. GERMOCID POLVERE un medicīnas ierīces savietojamības pētījumi neuzrāda medicīnas ierīces noārdīšanos pēc GERMOCID POLVERE lietošanas ieteiktajos lietošanas apstākļos.

Derīgums un uzglabāšana: Produkts ir derīgs 2 gadus no izgatavošanas datuma, un tas jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums tiek pareizi atvērts un aizvērts katras produkta dozēšanas beigās, un atlikušais saturs netiek piesārņots ar ārējām vielām un/vai apstākļiem, preparāts ir derīgs līdz produkta izlietošanai. Produkts nav mitrumizturīgs. Uzglabāt vēsā, sausā vietā prom no siltuma avotiem. Neizmantot, ja iepakojums ir bojāts.

Partija un derīguma termiņš: skatīt iepakojumu

MEDICĪNAS IERĪCE CE 0546 Eiropas direktīva 93/42/EEK

Ražotājs:
GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tālr. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com
RAŽOTS ITĀLIJĀ

Brīdinājumi var mainīties līdz ar produkta drošības datu lapas atjaunināšanu