SANYLEG+

MEDICAL STOCKINGS

IT	**ISTRUZIONI PER L'USO**
EN	**INSTRUCTIONS FOR USE**
ES	**INSTRUCCIONES DE USO**
PT	**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**
DE	**GEBRAUCHSANWEISUNGEN**
FR	**MODE D'UTILISATION**
HU	**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**
SK	**NÁVOD NA POUŽÍVANIE**
KR	**사용 방법**
EL	**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



SANYLEG

MEDICAL STOCKINGS



ITALIANO	4
ENGLISH	6
ESPAÑOL	8
PORTUGUÊS	10
DEUTSCH	12
FRANÇAIS	14
MAGYAR	16
SLOVENSKÝ	18
한국어	20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	22

Sanyleg 제품을 선택해주셔서 감사합니다. 이 제품은 우아하고, 편안하며 무엇보다도 개인의 건강을 우선시 합니다. Sanyleg 압박스타킹의 영향으로 가볍고 편안함을 느낄 수 있을 것입니다.

정맥 순환이 원활하게 이루어지기 위해서 혈액의 자극과 순환을 이루어지게 도와 줍니다. 발목에서 위로 올라갈수록 압력의 정도가 점차적으로 달라져 혈액 순환 효과 를 가져다 줍니다.

특수한 발뒤꿈치 부분
스타킹안쪽의뒤꿈치부분에발이불편함없이제대로편안하게자리잡기위해서 특수한 발뒤꿈치 포켓부분을 제공합니다. 제대로 발의 위치를 잡아서 압력의 위치를 극대화 시켜줍니다. 편안하게 신을 수 있으며, 발목둘레의 탄력성과 다리에 밀착감을 줍니다.

Sanyleg제품은 하지 정맥 질환을 예방에 도움을 주며, 또한 오래 서 있어서 다리가 쉽게 피로 하고 발이 무거운 느낌이 들고 쉽게 붓는 사람에게 좋습니다. 지속적으로 신을경우하지정맥류의발생확률을낮춰주며예방차원으로좋습니다. 또한임산부 경우,얕은층정맥인표재정맥이피부밖에돌출되어보이는형태를예방해주어미 용상으로도 좋습니다. 이와 같은 하지 정맥류는 중년층에서 젊은 연령 층까지도 다리 부분에 정맥류가 돌출 되는 경우가 있는 경우 스타킹을 신으면 좋습니다.

Sanyleg 를 신는 방법과 추천 법



아침에 일어나자 마자 스타킹을 신는 것을 권장 합니다. 의료나 미용의 목적으로 다리에 오일이나 크림, 연고 등을 바르고 신는 것은 좋지 않습니다.
제품 섬유에 날카로운 손톱이나 액세서리로 손상을 받을 수 있습니다. 피부가 건조하지 않는 상태라면, 파우더 (talcum powder) 를 사용해서 신기 편한 상태를 만들어 줍니다.
1 -스타킹발부분을제외하고신기편하게스타킹을안쪽을 보이도록 말아 줍니다. 두손을사용해서스타킹의말아진발부분을잡은뒤발을 편하게 밀어 줍니다.
발꿈치 부분을 잘 맞춰서 스타킹을 올려 줍니다.
2 - 손바닥으로 스타킹을 부드럽게 종아리 부분까지 올려줍 니다.
절대 스타킹을 허벅지 부위에서 잡아 당기 시면 안됩니다. 허벅지의 경우, 무릎에서 허벅지 부분까지 올라올 수 있도록 스타킹을 위에 방법과 같이 올려줍니다.
3 -스타킹이사타구니부분까지올라올수있도록스타킹의 남은 부분을 올려줍니다.
두 손을 이용해서 스타킹을 부드럽게올려주며, 압박이 고르게 느껴질수있게올려줍니다.
앞트임 (open-toe)의 경우 같이 제공되는 덧신을 신어 줍니다.

스타킹을 일반적으로 신지 말아야 하는 경우
말초동맥폐색증환자,질환으로인해하지의심각한부종을가지고있는환자(의사처방으로 가능), 폐혈 증, 심각한 정맥 염 (급성결합 조직 염, 임파선염, 후기 말초 신경장애) 다른 하지 감각증상, 압박스타킹 섬유에 알레르기 증상이 있는 사람등

스타킹을 상대적으로 신지 말아야 하는 경우
궤양이나 외상이 난 경우, 습한 피부병, 부동성의 경우, 피부염, 정맥 혈전증 등 스타킹섬유차체의피부가민감하게반응하는경우

주의사항
Sanyleg 압박스타킹의 경우는 의료용 스타킹임으로 의사와 상의하고 신는 것이 좋습니다. 스타킹을 신었을 경우 통증을 느끼거나 피부병이 동반 할 경우는 스타킹을 신지 말고 의사와 상의를 하시는 것을 권고 드립니다.

스타킹 재질 구성
Sanyleg 스타킹 박스에 재질에 대해서 표시되어 있습니다. 아래를 참고 하시기 바랍니다.

CO: 면, **EA:** 엘라스테인 , **PA:** 폴리아미드 섬유, **WO:** 울, **PP:** 폴리프로필렌 섬유

제품 사용 기간
Sanyleg 압박스타킹의 경우, 최대 6개월 사용 할 수 있으며, 포장 시 유통기한을 절대 넘지 마시기 바랍니다.

세탁방법
Sanyleg압박스타킹은 손 세탁 또는 세탁기 사용 가능합니다.
손 세탁의 경우: 울 섬유 세제를 사용하기를 권고하며, 너무 힘주어서 짜지 말고 자연 건조를 권고 합니다.
세탁기 사용의 경우: 세탁 망에 따로 넣어서 세탁가능하나 표백, 탈수 기능을 사용 하지 마세요.
다리미질을 하지 마세요.



경고
제조업체는 다른 목적으로 스타킹을 사용해서 상처나 손해에 대해 책임이 없음을 알려 드립니다.

" 본제품은 의료기기 입니다."

SANYLEG

MADE IN ITALY

Sanyleg S.r.l. Unipersonale
Via Albania, 1/3 - Castel Goffredo (Mantova) Italy

ACCREDIA
L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

CERMET
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

FIDUCIA NEL TESSILE
Testato per sostanze nocive
secondo Oeko-Tex® Standard 100
053540.0 CENTROCOT

CE

www.sanyleg.com